

Soins au patient et entretien de la chambre

Travailler en sécurité avec les médicaments cytotoxiques

Limiter les expositions aux excréta d'un patient (urines, selles, vomissures, sueur...) et à tous les objets souillés par des excréta (draps, bassin, toilettes...).

Tenue

- Surblouse antiprojection à usage unique, à manches longues, resserrée aux poignets, à porter sur les vêtements de travail.
- En cas de risque important d'éclaboussures, porter un tablier imperméable à usage unique.
- Chaussures fermées lavables antidérapantes.

Masque/lunettes

- En cas de risque de projection, masque antiprojection à usage unique :
 - avec visière intégrée,
 - ou avec lunettes de protection (à nettoyer quotidiennement et dès qu'elles sont souillées).

Gants

- Gants à usage unique non poudrés en nitrile, néoprène ou latex, avec manchettes longues recouvrant la surblouse.

À domicile,
laver le linge du
patient séparément
avec plusieurs
rinçages.



**Retirer
les équipements**
en respectant
les procédures après chaque
tâche exposante ou dès qu'ils
sont souillés, les jeter puis
effectuer une hygiène
des mains.

EN CAS DE PROJECTION OU DE CONTACT :

Peau

- Retirer immédiatement les vêtements souillés et les gants.
- Rincer la peau exposée à grande eau pendant au moins 15 minutes puis laver à l'eau et au savon.

Yeux

- Rincer immédiatement et abondamment les yeux à l'eau courante pendant au moins 15 minutes, paupières bien écartées.
- En cas de port de lentilles de contact, les retirer si possible avant, à défaut pendant le rinçage.

Dans tous les cas, prendre un avis médical, déclarer l'accident du travail et le signaler au médecin du travail.

Pour toute question, et en cas de grossesse ou projet de grossesse, contacter le service de santé au travail :